

SITUACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS POR SALUD MENTAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.




RESULTADOS OBSERVADOS



Estudio por datos poblacionales


Distribución por sexo

38,9%
Hombres




61,1%
Mujeres

Crecimiento anual por sexo de afiliado




Existe una mayor cantidad de evaluaciones realizadas a mujeres que hombre, no obstante en el año 2020 se puede ver un quiebre en esta tendencia.

Distribución por edad





Distribución por sexo/ocupación



- La mayor cantidad de licencias evaluadas, se concentra en personas entre 26-35 años principalmente, para ambos sexos.
- En cuanto a la ocupación, en Mujeres priman las licencias en el área Profesional, con más de un 50%, mientras que en el caso de los hombres, se ve que los porcentajes de las áreas profesional, técnico y otros, son similares entre ellas.


Sector económico por Sexo



- Al analizar el sector económico al cual corresponden los casos evaluados, se ve que en el caso de los hombres, el 50% se encuentra trabajando en el Sector de Educación, Transporte, Minería y Salud con % similares, entre ellos.
- En el caso de las mujeres prima el % en Sector Educación y Salud, sumando entre ambos 53%.


Situación Evolutiva Temporal

Licencias evaluadas en sector de la Educación




- Podemos ver que durante el año 2020, las licencias correspondientes al sector de la Educación, disminuyeron significativamente.

Días indicados de reposo por licencia, en sector Salud



- Desde el año 2020 se puede observar que las licencias de 30 días aumentaron.


Especialidad del médico tratante, emisor de LM evaluada.



- Podemos ver que las licencias indicadas por Médicos Generales han ido aumentando con los años.
- Desde el año 2020 hubo un aumento considerable, alcanzando este pasado año 2022, a ser casi la mitad de las licencias emitidas por SM.


Estudio del diagnóstico de licencia médica

Diagnósticos emitidos en la LM indicada por médico tratante





- La mayor cantidad de licencias evaluadas tienen como diagnósticos Trastorno de Adaptación y Episodios Depresivos.
- Trastornos Mixtos de Ansiedad y Depresión le sigue en porcentaje.

Distribución de diagnósticos, agrupados.




- Al agrupar vemos que la mayor cantidad de licencias evaluadas, tienen como diagnósticos Trastornos Reactivos y Depresivos.

Evolución de diagnósticos agrupados, por año




Acuerdo del médico evaluador con el diagnóstico indicado en la LM.




- En la mayoría de los casos el médico evaluador, estima se trata de un diagnóstico diferente.
- Esto no es así cuando el diagnóstico original de la LM corresponde a Trastornos de Adaptación.

Diagnóstico estimado por médico evaluador.



En la mayoría de los casos el médico evaluador considera se trata de trastornos adaptativos (Morado)


Desacuerdo con respecto al diagnóstico de la LM evaluada, según especialidad de médico emisor (Muestra estadísticamente significativa).




-El desacuerdo tendía a ser mayor para otras especialidades (incluye Medicina General), hasta el año 2020.

Opinión Respecto a la pertinencia del reposo indicado en la LM

Corresponde Reposo



Desacuerdo con respecto al reposo indicado en la LM evaluada, según especialidad de médico emisor (Muestra estadísticamente significativa).



-El desacuerdo tiende a ser mayor para otras especialidades (Incluye Medicina General).

¡MUCHAS GRACIAS!

